Ребрендинг — SPETS TEXNIKA TASHKENT

Ахтам Юнусов

Tel: +998 99 595 93 53, +7 926 953 90 99

Email: ya.axtam@yandex.ru

Содержание

| 1 | Ситуация, задачи |
|---|------------------|
| 2 | Решения |
| 3 | Работы |
| 4 | Результат |
| 5 | Конец |

Ситуация

Недавно зарегистрированная компания (СП) по поставке спецтехники из Китая в Узбекистане

Необходимо разработать новый фирменный стиль компании, основываясь на основную цветовую политику бренда SHANTUI

А также разработать и реализовать маркетинговую стратегию выхода на местный рынок

Решение

Изучение рынка и деятельности компании, погружение в её спецификах и в сильных качествах

Определение основных цветов (black #303435, yellow #ffd029) и шрифта (Saira Black, Glacial Indeference)

Разработка фирменного стиля, шаблонов для КП, бланков и справок, каталоги представленной спецтехники, 3х слойный буклет с информацией о компании, визитки, разработка сайта

Работы





SHANTUI совместно с Японской компанией KOMATSU - лидеры рынка по производству фронтальных погрузчиков и зарекомендовали себя как производители надёжной спец.техники высокого качества и с передовыми технологиями.





SHANTUI SL30W

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА!

ПАРАМЕТРЬ

Эксплуатационная масса 10 500 кг Номинальная нагрузка 3000 кг Вместимость ковша 1.8 m5 Максимальное усилие 96 kH

Статическая

опрокидывающая нагрузка (в 6000 кг максимально

сложенном положении)

Габариты (Д*Ш*В) 7170х2484 х3235 мм

 Высота выгрузки
 3057 мм

 Радиус выгрузки
 906 мм

Двигатель

Veichai DEUTZ, без инжектора

Номинальная мощность 92 кВт Рабочий объем 6.75 л

УСЛОВИЯ

Гарантия 15 мес. или 2500 м/ч Бесплатный сервис 1 год Лизинг есть Преимущества SHANTUI SL30W

Передняя и задняя рамы усилены и сделаны из специального сплава и обработаны 3-слойным специальным защитным покрытием от климатических повреждений

Удлиненная колесная база делают маневры устойчивыми Зубья ковша изготовлены из специального

Низкий оборот двигателя, позволяет экономить топливо на 10%, предотвращает износ деталей погрузчика до 30% и обеспечивает равномерное движение при работе

Коаксиальный поток системы рулевого управления по технологии Коматсу, позволяют совершать сложные маневры о легкостью

Мосты и гидротрансформатор по технологии Komatsu



СП 000 "Спец Техника Ташкент"
Узбекистан, г. Ташкент, ТКАД 70
Тел: +998 97 445 75 95
Сайт: www.shantuiuzbekistan.uz
E-mail: info@shantuiuzbekistan.uz

СП 000 "СПЕЦТЕХНИКА ТАШКЕНТ"

MARKETING

АХТАМ ЮНУСОВ

+998 99 595 93 53

ТАШКЕНТ, ТКАД 70



Образец двустороннего каталога спецтехники, с его параметрами, с презентабельным фото и контактной информацией. А также образец макета визитки для сотрудников компании. Ссылка на видео

Работы





Компания STT (Spets Texnika Tashkent) является единственным официальным дилером завода Shanthi в Узбекистан Благодарим Вас за интерес, оказанный к услугам нашей компании.

Мы заботимся о Вашем бизнесе и своей репутации. Shantui - Ваша качественная спецтехника.

Гусеничные экскаваторы Shantui

| SE 135W | SE210W | SE220 | SE220LC | SE245LC | SE370LC | SE470LC |
|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| Weichai WP4.1 | Weichai WP7 | Cummins B5.9-C | Cummins B5.9-C | Cummins QSB7 | Cummins QSL9 | Cummins QSM11 |
| 92кВт / 2200 об/мин | 116кВт / 2000 об/мин | 112 кВт / 1950 об/мин | 112 кВт / 1950 об/мин | 150 кВт / 2050 об/мин | 214 кВт / 2100 об/мин | 250 кВт / 2000 об/мин |
| 480Нм / 1800 об/мин | 630 Нм /1500 об/мин | 614 Нм /1500 об/мин | 614 Нм/ 1500 об/мин | 825 Нм / 1700 об/мин | 1344 Нм/ 1300 об/мин | 1790 Нм / 1400 об/мин |
| 4,1 A | 7,14 л | 5,9 л | 5,9 л | 6,7 л | 8,9 л | 10,8 л |
| Уровень 3 | | Уровень 2 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 3 | Уровень 3 |
| | | 1 | | | | |
| 13500 кг | 20 500 кг | 21 900 кг | 22 800 кг | 24 800 кг | 36 800 кг | 46 800 кг |
| 8495 мм | 10 029 мм | 10 100 мм | 10 075 мм | 10 180 мм | 10 050 мм | 10 785 мм |
| 6060 мм | 7320 мм | 7190 мм | 7165 мм | 7200 мм | 7090 мм | 7600 мм |
| 5490 мм | 6541 мм | 6490 мм | 6515 мм | 6864 мм | 7340 мм | 7815 мм |
| 8300 мм | 9860 мм | 9865 мм | 9865 мм | 10200 мм | 11120 мм | 12040 мм |
| | | | | | | |
| 7860 x 2500 x 2855 | 9543 x 2800 x 2977 | 9605 x 3080 x 3071 | 9615 x 3180 x 3045 | 9985 x 3180 x 3075 | 11220 x 3200 x 3285 | 12110 x 3360 x 3330 |
| | Weichai WP4.1 92кВт / 2200 об/мин 480Нм / 1800 об/мин 4,1 л Уровень 3 13500 кг 8495 мм 6060 мм 5490 мм | Weichai WP4.1 Weichai WP7 92кВт / 2200 об/мин 116кВт / 2000 об/мин 480Нм / 1800 об/мин 630 Нм /1500 об/мин 4,1 а 7,14 а Уровень 3 20 500 кг 8495 мм 10 029 мм 6060 мм 7320 мм 5490 мм 6541 мм 8300 мм 9860 мм | Weichai WP4.1 Weichai WP7 Cummins B5.9-C 92кВт / 2200 об/мин 116кВт / 2000 об/мин 112 кВт / 1950 об/мин 480Нм / 1800 об/мин 630 Нм / 1500 об/мин 614 Нм / 1500 об/мин 4,1 а 7,14 а 5,9 а Уровень 3 Уровень 2 13500 кг 20 500 кг 21 900 кг 8495 мм 10 029 мм 10 100 мм 6060 мм 7320 мм 7190 мм 5490 мм 6541 мм 6490 мм 8300 мм 9865 мм 9865 мм | Weichai WP4.1 Weichai WP7 Cummins B5.9-C Cummins D5.9-C D15.0 Chall Chall | Weichai WP4.1 Weichai WP7 Cummins B5.9-C Cummins C56/Mull Commins C56/Mull Commins C56/Mull Commins C56/Mull Commins C56/Mull 825 Hm / 1700 of/Mull Commins C56/Mull 825 Hm / 1700 of/Mull Commins C56/Mull 825 Hm / 1700 of/Mull P.C. S2 Hm / 1700 of/Mull | Weichai WP4.1 Weichai WP7 Cummins B5.9-C Cummins B5.9-C Cummins QSB7 Cummins |

Разработанный фирменный бланк и прайс-лист компании в едином стиле, для передачи ответственного подхода компании и внимания к деталям через дизайн

Работы





Разработка 3х слойного буклета с информацией о компании и её контактными данными, для раздачи по целевой аудитории и посетителям офиса

Результат

В ходе разработки и реализации фирменного стиля (ребрендинга), компанию удалось эффективно позиционироваться на рынке за короткие сроки, а также продавать первые техники со второго месяца его функционирования.



Tel: +998 99 595 93 53, +7 926 953 90 99

Email: ya.axtam@yandex.ru



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ